



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo nº 14.540/2018
Pregão Presencial nº. 055/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por delegação de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05, fundamentado nos elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e considerando a inexistência de recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 **HOMOLOGA** os atos do procedimento licitatório, em conformidade ao decreto nº. 80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº. 10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o julgamento do Pregoeiro, Sr. Judson Oliveira Silva, para a empresa abaixo discriminada.

Item	Unid.	Qtde	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
01	Unidade	10	CÂMERA IP VARIFOCAL - 1/1.8" Progressive Scan CMOS; Full HD1080p vídeo; Up to 60fps frame rate; Ultra-low light; Slow shutter; 120dB WDR; 3D DNR; Up to 50m IR range; Varifocal; Motorized lens with Smart Focus; -H: built-in heater; -S: áudio/alarm IO; Support 128G onboard storage; DC12V/PoE; IP67; Tecnologia anti-reflexo ou adicionar iluminador infravermelho.	Hikvision	5.500,00
02	Unidade	5	DVD 4 OU 8 CANAIS C/ HD 1TB - H.265+/H.265/H.264+/H.264 encoding for the main stream, and H.265/H.264 for the sub-stream of analog câmeras; Self-adaptive HDTV/HDCVI/AHD/CVBS signal input; Connectable to H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP câmeras; Up to 5 MP resolution for recording; HDMI output at up to 4K (3840 x 2160) resolution; Long distance transmission over UTP and coaxial cable; 4/8-ch synchronous playback; Network Interface: 1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface; Serial Interface: 1; standard RS-485 serial interface, half-duplex; Entrada de Alarme: 8-ch; Saída de alarme: 4-ch.	Hikvision	1.800,00
03	Unidade	5	FONTE 12V - 5A - Entrada: 100 a 240 Vac automático - 50/60 Hz; Saída: 12,8 Vdc - 10 A (ajustável de 11,8 a 13,8 Vdc); Saída com bornes para conexão a fonte; LED indicador de funcionamento.	HB Tech	120,00



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Unid.	Qtde	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
04	Unidade	5	NOBREAK 700VA - Mínimo 700VA - monovolt 115v [~] ; Tomadas no padrão nbr 14136; Dc start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Auto-teste: ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias; Porta fusível externo com unidade reserva; Botão iluminado indica o modo de operação do nobreak.	SMS	480,00
05	Unidade	5	RACK OUTDOOR 6U - Estrutura externa confeccionada em aço carbono; Pintura texturizada; Padrão 19"; Altura 8U; Plano de fixação frontal padrão 19"; Venezianas na parte inferior para entrada de ar; Elastômero de vedação nas partes moveis.	Fibracem	710,00
06	Metro	100	CABO UTP CAT 5 - Categoria: CAT.5e; Construção: U/UTP - 4 pares trancados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Cor padrão: Azul claro; Capa externa: PVC na opção CMX; Marcação sequencial métrica decrescente, que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação; Diâmetro nominal: 4,8 mm; NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%; Produto que atende as políticas de respeito ao meio ambiente.	Furukawa	2,30
07	Unidade	20	CONECTOR BNC TIPO MOLA - BNC com mola - Macho; Material: Metal; Diâmetro interno: 4 mm.	DNG	3,00
08	Unidade	10	CONECTOR P4 TIPO BORNE - 5mm Externo (Negativo); 2mm Interno (Positivo); 2 Bornes Com Parafuso Para Conexão De Fios.	DNG	3,00
09	Unidade	30	CONECTOR RJ 45 - Características Técnicas de Categoria: 5e U/UTP; Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama; Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrometros de níquel e 1,27 micrometros de ouro; Compatível com os padrões de montagem T568A e T568B; Contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis.	Wurth	2,20
10	Unidade	10	POSTE METALICO 6,5 METROS - Postes 6,5 metros, confeccionado em aço galvanizado; Atendem a norma nbr-14744; Galvanização a fogo, conforme norma nbr-6323; Pintura a pedido; A fixação dos postes metálicos pode ser por meio de flange e chumbadores ou engastados ao solo.	-	890,00
11	Par	5	PAR DE BARREIRAS INFRAVERMELHO DUPLO FEIXE - Feixe duplo infravermelho pulsado; Distancia de 10m entre transmissor e receptor; Detecção por obstrução simultânea do feixe; Proteção UV; Tensão de alimentação DC: 12 - 24 VDC; Tensão de alimentação AC: 11 - 28 VAC; Função tamper; Grau de proteção: IP54; Cor: Preto.	Intelbrás	350,00
12	Unidade	12	MAO DE OBRA PARA INSTALACAO	-	2.402,00



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Unid.	Qtde	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
13	Mensal	12	MANUTENCAO CORRETIVAS E PREVENTIVAS MENSAL	-	500,00
Itens acima: SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA CNPJ 04.187.648/0001-70					

Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.

Porto Ferreira, 24 de outubro de 2018.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente